



Република Србија
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

Бр: 992128 2024
Датум: 15.10.2024. године

БРЕШАР д.о.о.
Г-дин Роман Долечек, директор

Јурија Гагарина бр.231, канцеларија 329
11070 Нови Београд

Поштовани г-дине Долечек,

Поводом Вашег захтева од 14.03.2024. године, упућеног овом министартву за издавање одобрења за извођење примењених геолошких истраживања евапорита на подручју Рековца за период 2024-2027. године, обавештавамо Вас о следећем:

Министарство рударства и енергетике је увидом у Катастар истражних и експлоатационих поља констатовало да је тражени простор највећим делом слободан за геолошка истраживања а да се малим делом преклапа са истражним пољем број 2612, (одобрено привредном субјекту Даби бетон д.о.о. Крушевац, за истраживање дијабаза као техничког грађевинског камена), те је с`тога потребно извршити корекцију граница траженог истражног простора који треба да буде у оквиру следећих координата:

рб.	X	Y
1.	7 510 300	4 845 200
2.	7 504 550	4 845 200
3.	7 503 310	4 846 195
4.	7 503 325	4 846 233
5.	7 503 149	4 846 330
6.	7 502 550	4 846 800
7.	7 503 300	4 852 800
8.	7 502 800	4 854 550
9.	7 505 150	4 855 200
10.	7 513 600	4 851 400
11.	7 510 900	4 847 300

Такође, из траженог истражног простора потребно је изузети експлоатациони простор за извориште „Vinex grozd“ у Белушићу, општина Рековац, EPR-68/23, издат привредном субјекту Vinex grozd из Рековца.

Поред наведеног, прегледом достављене документације утврђено је да:

— насловна страна Пројекта примењених геолошких истраживања потенцијалне минерализације евапорита на подручју Рековца (2024.-2027. година) није у складу са чланом 6. став 1, прво набрајање Правилника о условима, критеријумима

и садржини пројекта за све врсте геолошких истраживања („Службени гласник РС”, бр. 45/19 и 72/21);

- је достављена копија Техничке контроле пројекта;
- се Техничка контрола налази у саставу пројекта а не као посебан прилог како би требало;
- нису приложене сагласности/мишљења Завода за заштиту природе Србије и Завода за заштиту споменика културе Крагујевц.

Сходно наведеном, потребно је да, у року од 30 дана од дана пријема овог дописа извршите корекције захтева и доставите тражену документацију, у супротном, сматраће се да документација није достављена у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15 и 95/18-др. закон, бр. 40/21-45) и захтев ће бити одбијен.

Прилог: Карта траженог истражног поља


МИНИСТАР

Дубравка Бедовић Хандановић

Доставити:

1. Наслову,
2. Архиви



Ministarstvo rudarstva i energetike

Datum:

15.10.2024

1:100,000

